

Konsolidiertes Sicherheitsdatenblatt – Schweng Reinigungsprodukte

Produkte: Schweng Spezialreiniger für Überdachungen, Schweng Markisen-Reiniger, Schweng Glas- und Polycarbonatreiniger

Hersteller: Schweng GmbH, R.-Samesreuther-Straße 2, 35510 Butzbach **Notfalltelefon:** +49 (0)361 730 730 (DE) **E-Mail:** e-commerce@schweng.eu

1. Bezeichnung des Stoffs / des Gemischs und des Unternehmens

Verwendung: Reinigung von Oberflächen im Außenbereich, Markisenstoffen, Glas- und Polycarbonatflächen **Empfohlene Anwendung:** Oberflächenreinigung, streifenfreie Reinigung empfindlicher Materialien

2. Mögliche Gefahren

Einstufung (CLP-Verordnung EG Nr. 1272/2008): - Extrem entzündbares Aerosol (H222, H229) - Leicht bis mäßig entzündliche Flüssigkeiten (H227) - Verursacht schwere Augenreizungen (H319) - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen (H336) - Haut- und Augenreizend (Tenside, Konservierungsstoffe)

Piktogramme: GHS02, GHS07 **Signalwort:** Achtung / Gefahr **Gefahrenhinweise (H-Sätze):** H222, H227, H229, H319, H336 **Sicherheitshinweise (P-Sätze):** P102, P210, P211, P251, P261, P305+P351+P338, P403+P235, P410+P412

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Komponente	Konzentration	Gefahrenhinweis
Aliphatische Kohlenwasserstoffe	5–15 %	H222, H229
Anionische Tenside	5 %	H319
Brennbare organische Lösungsmittel	<30 %	H227, H336
Duftstoffe	<5 %	–
Farbstoffe	<1 %	–
Sodium Pyrithione	<0,1 %	Haut-/Augenreizung
Benziosthiazolinone	<0,05 %	Sensibilisierung, Haut-/Augenreizung

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Hautkontakt:** Mit Wasser und Seife abwaschen; bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen

- **Augenkontakt:** Mehrere Minuten spülen, Kontaktlinsen entfernen; Arzt bei anhaltender Reizung
 - **Verschlucken:** Mund ausspülen; kein Erbrechen herbeiführen; medizinische Hilfe anfordern
 - **Einatmen:** Frischluftzufuhr; Arzt bei Beschwerden
-

5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Verschüttetes Material aufnehmen und in geeigneten Behältern entsorgen
 - Kontakt mit Gewässern vermeiden
 - Rutschgefahr beachten
 - Zündquellen entfernen
-

6. Handhabung und Lagerung

- Nur bestimmungsgemäß verwenden
 - Von Hitze, Funken, offenen Flammen, direktem Sonnenlicht und Frost fernhalten
 - Behälter dicht verschlossen halten
 - Lagerung trocken, kühl, gut belüftet
 - Außer Reichweite von Kindern aufbewahren
-

7. Expositionskontrolle / persönliche Schutzausrüstung

- Chemikalienbeständige Handschuhe bei längerer Anwendung
 - Schutzbrille bei Spritzgefahr
 - Atemschutz bei Sprühnebel
 - Augenspülung bereithalten
 - Schutzkleidung optional bei großflächiger Anwendung
-

8. Physikalische und chemische Eigenschaften

Eigenschaft	Angaben
Zustand	Aerosol / Flüssig
Farbe	Klar bis leicht gelblich / Transparent
Geruch	Frisch / mild / leicht parfümiert
pH-Wert	7–8
Flammpunkt	Extrem entzündlich bis 55 °C
Löslichkeit	Vollständig in Wasser löslich
Druckbehälter	Unter Druck; kann bei Erwärmung bersten

9. Stabilität und Reaktivität

- Stabil unter normalen Lagerbedingungen
 - Nicht mischen mit starken Oxidationsmitteln
 - Zu vermeiden: extreme Hitze, Funken, offene Flammen
 - Keine gefährliche Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung
-

10. Toxikologische Angaben

- Akute Toxizität: Geringes Risiko bei bestimmungsgemäßer Anwendung
 - Reizung: Augen- und Hautreizung möglich
 - STOT SE: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
 - Sensibilisierung: Möglich durch Benziosthiazolinone
-

11. Umweltbezogene Angaben

- Biologisch abbaubare Tenside
 - Geringe Ökotoxizität bei bestimmungsgemäßer Anwendung
 - Bioakkumulation unwahrscheinlich
-

12. Hinweise zur Entsorgung

- Produktreste nach örtlichen Vorschriften entsorgen
 - Leere Verpackungen dem Recycling zuführen
 - Aerosoldosen nicht in offenes Feuer werfen
-

13. Transportinformationen

- Kein Gefahrgut nach ADR, IMDG, IATA
 - Lager- und Transportbedingungen: kühl, trocken, fern von Zündquellen
-

14. Rechtsvorschriften

- CLP- und REACH-konform
 - Vorschriften zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten
-

15. Sonstige Angaben

- Nur unverdünnt auf Oberflächen anwenden
- Rutsch- und Spritzgefahr beachten
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren