

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011
Nr. / No. 10980F-10981-10981F-CPR-2025_DE_GB

1. Typ / type	109-80F, 109-81, 109-81F > WO 109-8, 109-8F Raumheizer für feste Brennstoffe (EN 16510-2-1:2022) / room heater for solid fuel (EN 16510-2-1:2022)
Serien-/Fert.Nr. / serial/production no.	ab / off > 25 44 0001 (Jahr–Woche–4-stellige Nr. / year–week–four-digit no.)
2. Verwendungszweck / use of the construction product	Raumheizung in Wohngebäuden (Zeitbrandfeuerstätte) / space heating in residential buildings
3. Hersteller / trade mark	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning Germany +49 (0)89 320 84 – 0 info@wamsler.eu www.wamsler.eu
4. Bevollmächtigter / authorised representative	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning Germany +49 (0)89 320 84 – 0 info@wamsler.eu
5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3
6. Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt / The notified test laboratory has performed the initial test according to system 3.	
Notifizierte Stelle / notified body	Eco-Flamme Vizsgáló- és Tanúsító Intézet Kft. Head office: H-5435 Martfű, Béke út 5. HUNGARY Laboratory: H-1173 Budapest, Összekötő utca 1. HUNGARY
Kennnummer des Prüflabors / Identification number of the testing laboratory	NB-3102
Prüfberichtsnummer / Test report no.	R-1004340120015-1
Prüfberichtsdatum / date of the report	6/20/2025
7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification	EN 16510-2-1:2022

8. Wesentliche Merkmale / Essential characteristics				
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit / Mechanical strength and stability				
				Tragfähigkeit / load capacity – mit Hintenanschluss Tragfähigkeit / load capacity – mit Obenanschluss
				10 kg 60 kg
Brandschutz / safety in case of fire	Schutz brennbarer Werkstoffe / Protection of combustible materials	Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte / Minimum distances to combustible materials - bottom	dB	0 mm
Falls der Grenzwert von 65 K aufgrund der Strahlung auf dem Boden vorn und/oder an den Seitenwänden nicht überschritten wird, kann dF und/oder dL mit 0 mm angegeben werden. / In case limit 65K is not superseded due to radiation on the floor in front and/or on the sides walls, dF and/or dL can be declared 0mm	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne / Minimum distance to combustible materials - floor in front	dF	1000	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke / Minimum distance to combustible materials - ceiling	dc	0	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand / Minimum distance to combustible materials - rear	dr	300	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand / Minimum distance to combustible materials - side	ds	500	mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich / Minimum distance to combustible materials - side radiation area	dL*	1000	mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) / Min. distance to adjacent combustible materials (e.g. furniture)	dp	1000	mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung / Material type and thickness of the protective insulation material		NPD	mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz / Hygiene, health and environment				
Emissionen bei Nennwärmefluss / Emissions at nominal heat output				
Kohlenmonoxid-Emission (CO) / Carbon monoxide emission (CO)	1499	mg/m³		
Stickstoff-Emission (NOx) / Nitrogen oxides emission (NOx)	150	mg/m³		
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) / Emission of organic gaseous carbon (OGC)	115	mg/m³		
Staubemissionen (PM) / Particulate matter emissions (PM)	39	mg/m³		
Emissionen bei Teillast-Wärmefluss / Emissions at part load heat output				
Kohlenmonoxid-Emission (CO) / Carbon monoxide emission (CO)	NPD	mg/m³		
Stickstoff-Emission (NOx) / Nitrogen oxides emission (NOx)	NPD	mg/m³		
Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC) / Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD	mg/m³		
Staubemissionen (PM) / Particulate matter emissions (PM)	NPD	mg/m³		

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung / <i>Safety and accessibility in use</i>					
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at nominal heat output</i>					
Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>	341	°C			
Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>	12	Pa			
Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>	8,4	g/s			
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Data for installation to a chimney at part load heat output</i>					
Temperatur am Abgasstutzen / <i>Flue gas outlet temperature</i>	NPD	°C			
Mindestförderdruck / <i>Minimum flue draught</i>	NPD	Pa			
Abgasmassenstrom / <i>Flue gas mass flow</i>	NPD	g/s			
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit / <i>Data for installation to a chimney regarding fire safety on safety test heat output</i>					
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein / <i>Fire safety of installation to the chimney</i>	T400G				
Energieeinsparung und Wärmeschutz / <i>Energy economy and heat retention</i>					
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at nominal heat output</i>					
Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>	8	kW			
Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>	NPD	kW			
Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>	75,8	%			
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Appliance's thermal output and energy efficiency at part load heat output</i>					
Raumwärmeleistung / <i>Space heat output</i>	NPD	kW			
Wasserwärmeleistung / <i>Water heat output</i>	NPD	kW			
Effizienz, Wirkungsgrad / <i>Efficiency</i>	NPD	%			
Raumheizungseffizienz / Space heating efficiency					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung / <i>Seasonal space heating efficiency at nominal heat output</i> ($\eta_s = \eta - 10\% + F2 + F3 - F4$)	65,8	%			
Energie-Effizienz / <i>Energy Efficiency</i>	Energie-Effizienz-Index (EEI) / <i>Energy Efficiency Index (EEI)</i>	99,9			
	Energie-Effizienz- Klasse / <i>Energy efficiency class</i>	A			
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung / <i>Electric power consumption at appliance's nominal heat output</i>	NPD	kW			
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung / <i>Electric power consumption at appliance's part load heat output</i>	NPD	kW			
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb / <i>Power consumption in standby mode</i>	NPD	kW			
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen / <i>Sustainable use of natural resources</i>					
Ökologische Nachhaltigkeit / <i>Environmental sustainability</i>	NPD				

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben
genannte Hersteller verantwortlich. /
*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance. This
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the solely
responsibility of the manufacturer.*


Unterzeichnet im Namen des Herstellers / *signed on behalf of the manufacturer*

Andreas Freund, Technische Leitung / *technican leader* Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / *name and function*

Ismaning, den 31.10.2025

Ort und Datum / *place and date of issue*



Unterschrift / *signature*

Konformitätserklärung / *declaration of conformity*

EG-Konformitätserklärung / EC Declaration of Conformity

Diese EG-Konformitätserklärung gilt für die beschriebenen Produkte **TYP10980F-10981-10981F** und beschreibt die Übereinstimmung mit den nachfolgenden Richtlinien:

*This EC declaration of conformity applies to the products **TYP10980F-10981-10981F** described above and describes compliance with the following directives:*

2009/125/EC: Richtlinie für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte (Ökodesign) / establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products

Hierbei relevante Normen / Relevant standards: (EU) 2015/1185